




Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ακτινιδιά

								
Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Έκπτυξη οφθαλμών	Ανάπτυξη φύλλων και ανθοφόρων οφθαλμών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων-Καρπόδεση	Ανάπτυξη καρπών	Έναρξη ωρίμανσης καρπών	Μετά τη συγκομιδή
YaraMila™	COMPLEX ή UNIVERSE PLUS ή PANTHER ή CULTURE 60-80 kg/στρ.				COMPLEX ή ELIOS ή CULTURE 20-25 kg/στρ.		COMPLEX 20 kg/στρ.	
YaraRega™						9-0-36 ή 9-5-26 15-20 kg/στρ.		
YaraLiva™	TROPICOTE 20-30 kg/στρ.				TROPICOTE 10 kg/στρ.			
YaraVera™	AMIDAS 10 kg/στρ.							
	ή							
YaraBela™	SULFAN 15-20 kg/στρ							
YaraTera™	BOLIKEL 40-50 gr/φυτό							
YaraVita™	ZINTRAC 100 ml/στρ.	BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.	SENIPHOS 1 lit/στρ.		STOPIT 500 ml/στρ.		POWERBOR Ca 500 ml/στρ.	
			ή					
	COPTREL 50ml/στρ.		FRUTREL 500 ml/στρ.					
YaraAmplix™	OPTITRAC 300 ml/στρ.				OPTIMARIS 200 ml/στρ.		ACTISIL 50-100 ml/στρ.	
	OPTIVI 250-500 ml/στρ.							

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 60-65 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5 τη/στρ.

2| Βασική λίπανση ακτινιδιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, UNIVERSE PLUS, PANTHER ή CULTURE ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Επιλεγμένοι τύποι λιπασμάτων της σειράς YaraMila διατίθενται με επικάλυψη τεχνολογίας PROCOTE με ικνοστοιχεία ή με τεχνολογία παρεμπόδισης αζώτου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- Εναλλακτικά με τη σειρά YaraMila, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από κοκκώδη υδατοδιαλυτά λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω συστημάτων υδρολίπανσης ή επιφανειακά στο έδαφος.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| YaraAmplix:

Η σειρά YaraAmplix περιλαμβάνει τους βιοδιεγέρτες της Yara. Οι βιοδιεγέρτες επηρεάζουν θετικά την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, την αντοχή των φυτών σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία [Tankmix](#) στον υπολογιστή ή το smartphone σας, για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ και βιοδιεγερτών YaraAmplix™ μεταξύ τους, καθώς και με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ακτινιδιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Έκπτυξη οφθαλμών	Ανάπτυξη φύλλων και ανθοφόρων οφθαλμών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων-Καρπόδεση	Ανάπτυξη καρπών	Έναρξη ωρίμανσης καρπών	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή UNIVERSE
PLUS ή PANTHER ή
CULTURE
60-80 kg/στρ.

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
20 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
15 kg/στρ.

15-15-15 ή
16-10-16
15-20
kg/στρ.

YaraVera™

AMIDAS
10 kg/στρ.

ή

YaraBela™

SULFAN
15-20
kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
40-50 gr/φυτό

CALCINIT
20-25 kg/στρ.

CALCINIT
10 kg/στρ.

YaraVita™

ZINTRAC
100 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

STOPIT
500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
500 ml/στρ.

ή

COPTREL
50ml/στρ.

FRUTREL
500 ml/στρ.

YaraAmplix™

OPTITRAC
300 ml/στρ.

OPTIMARIS
200 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.


OPTIVI
250-500 ml/στρ.

OPTINUE
500 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 60-65 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5tn/στρ.

2| Βασική λίπανση ακτινιδιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, UNIVERSE PLUS, PANTHER ή CULTURE ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Επιλεγμένοι τύποι λιπασμάτων της σειράς YaraMila διατίθενται με επικάλυψη τεχνολογίας PROCOTE με ικνοστοιχεία ή με τεχνολογία παρεμπόδισης αζώτου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- Εναλλακτικά με τη σειρά YaraMila, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από κοκκώδη υδατοδιαλυτά λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω συστημάτων υδρολίπανσης ή επιφανειακά στο έδαφος.

4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.

5| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

6| YaraAmplix:

Η σειρά YaraAmplix περιλαμβάνει τους βιοδιεγέρτες της Yara. Οι βιοδιεγέρτες επηρεάζουν θετικά την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, την αντοχή των φυτών σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία [Tankmix](#) στον υπολογιστή ή το smartphone σας, για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ και βιοδιεγερτών YaraAmplix™ μεταξύ τους, καθώς και με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.

